

Российская Федерация  
Иркутская область  
Муниципальное образование «город Черемхово»  
**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 февраля 2023 года

№ 56а

Об утверждении дизайн-проектов  
благоустройства дворовых территорий

В целях создания комфортных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Черемхово, руководствуясь государственной программой Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп, муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Черемхово», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 28 ноября 2017 года № 1051, статьей 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», в соответствии с протоколом от 17 февраля 2022 года заседания общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», администрация **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «город Черемхово», подлежащих благоустройству в 2023 году, по следующим адресам:


- ул. Некрасова, д. 22 (приложение № 1);
- ул. Плеханова, д. 4 (приложение № 2);
- ул. Ференца Патаки, д. 2/А (приложение № 3).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома муниципального образования «город Черемхово»,  
подлежащей благоустройству в 2023 году, по адресу: ул. Некрасова д. 22



**Условные обозначения:**

- Границы благоустройства
- 5 КЖ Существующее здание
- А 8 дорожное покрытие (сущ.)
- А 8 дорожное покрытие парковочных мест (новое) и расширенного дорожного покрытия
- Бордюрный камень П1-БР 100.30.15
- Существующие насаждения
- ⊗ Канализационный к
- Металлической ограждение
- УП Угол поворота

Технико-экономические показатели проектируемые				
№п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Площадь территории в границах благоустройства	м <sup>2</sup>	1378,5	
2	Площадь асфальтобетонного дорожного покрытия и расширение дорожного покрытия	м <sup>2</sup>	719,7	
3	Площадь асфальтобетонного покрытия парковочных мест	м <sup>2</sup>	44,4	
4	Подпорная стенка из блоков ФБС			


Ведомость МАФ							
№п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Фундамент			
				Марка	Кол-во на 1 изд., шт.	Всего, шт.	Общ. бет., м3
1	Диван на металлических ножках	шт.	4	Ф1 (0,01м <sup>3</sup> )	4	16	0,16
2	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	4	Ф1 (0,01м <sup>3</sup> )	2	8	0,08
<b>Итого</b>					<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,2</b>

№п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Исполнение: тротуар (проектный)	м <sup>2</sup>	674,1	
2	Решетки канализационные	шт.	6,5487	Ирина рыльча жалюзий - 0,8мx0,2
3	Материал: щебень фракции 5-20мм	м <sup>3</sup>	685,3	
4	Материал: щебень фракции 20-40мм	м <sup>3</sup>	685,3	
5	Песчано-цементная смесь С4 (на бордюры)	м <sup>3</sup>	1,4	Колф. укладка - 1,22
6	Установка бордюров высотой 100 мм	м	400	
7	Работы по устройству бордюров высотой 100мм	м <sup>2</sup>	400	
8	Обработка бетона	м <sup>2</sup>	1,0	
9	Песчано-цементная смесь С4 (на расширение дорожки)	м <sup>3</sup>	191	Колф. укладка - 1,22
10	Решетки канализационные	шт.	6,6625	Ирина рыльча жалюзий - 0,8мx0,2
11	Материал: щебень фракции 5-20мм	м <sup>3</sup>	781	
12	Материал: щебень фракции 20-40мм	м <sup>3</sup>	781	
13	Песчано-цементная смесь С4 (на бордюры)	м <sup>3</sup>	2,4	Колф. укладка - 1,22
14	Установка бордюров высотой 100 мм	м	400	
15	Работы по устройству бордюров высотой 100мм	м <sup>2</sup>	752	
16	Обработка бетона	м <sup>2</sup>	7,0	
17	Обработка бетона	м <sup>2</sup>	1,8	
18	Песчано-цементная смесь С4 (на ФБС)	м <sup>3</sup>	14,4	
19	ФБС 9.6.6.Т	шт.	7	Колф. укладка - 1,22
20	ФБС 12.6.6.Т	шт.	6	
21	ФБС 24.6.6.Т	шт.	20	
22	Работы по устройству ФБС	м <sup>2</sup>	72	
23	Обработка профилей из бетона по асфальтовому покрытию	м <sup>2</sup>	41,6	Ирина рыльча жалюзий - 1,15
24	Бетонный пол	м <sup>2</sup>	41	
25	Бетонный пол	м <sup>2</sup>	6,856	1 м.п. - 0,617 м <sup>2</sup>
26	Бетонный пол	м <sup>2</sup>	6,856	1 м.п. - 0,222 м <sup>2</sup>
27	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	22,8	
28	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	58,4	1 м.п. - 2,85 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 54,036 м <sup>2</sup>
29	Металлическая опростывающаяся урна	шт.	4	1 м.п. - 1,075 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 69,767 м <sup>2</sup>
30	Металлическая опростывающаяся урна	шт.	4	
31	Диван на металлических ножках	шт.	4	

Устройство асфальта 10-15мм				
32	Устройство асфальта	м <sup>2</sup>	6,36	Колф. укладка - 1,22
33	Стяжка из 12 мм АИТ и щебень 20х30	м <sup>3</sup>	0,011	1 м.п. - 0,888 м <sup>3</sup>
34	Бетон П15	м <sup>3</sup>	6,54	
35	Работы по устройству бордюров	м <sup>2</sup>	2,16	
36	Тротуарная плитка 400 мм	м <sup>2</sup>	2,16	
37	Песчано-цементная смесь С4 (25,0 мм)	м <sup>3</sup>	1,80	Колф. укладка - 1,22
38	Стяжка из 12 мм АИТ и щебень 20х30	м <sup>3</sup>	0,004	1 м.п. - 0,888 м <sup>3</sup>
39	Бетон П15	м <sup>3</sup>	2,28	
40	Работы по устройству бордюров	м <sup>2</sup>	1,80	
41	Тротуарная плитка 400 мм	м <sup>2</sup>	7,2	
42	Плита железобетонная многослойная МПБС-120х60х30	шт.	0,07	деформационный или монтажный швы
Устройство металлических ограждений (без покраски)				
43	Длина вертикального ограждения в стене 150х150х10 мм	м <sup>2</sup>	0,1	1 м <sup>2</sup> - 78,5 м <sup>2</sup>
44	Ограждение вертикальное и горизонтальное ограждения для тротуара	шт.	528	
45	Верхний борт с 10 шт. 175 мм	шт.	5280	1 шт. - 40 шт.
46	Защитная сетка 150х150х10 мм	м <sup>2</sup>	82	1 м <sup>2</sup> - 78,5 м <sup>2</sup>
47	40х25	м	9,9	1 м.п. - 2,85 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 54,036 м <sup>2</sup>
48	40х25	м	13,2	1 м.п. - 1,075 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 69,767 м <sup>2</sup>
49	Третья и 50х10	м	14,3	1 м.п. - 3,48 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 45,113 м <sup>2</sup>
50	Металлическая опростывающаяся урна	шт.	4	
51	Улучшение качества бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	2,2	
52	Стяжка бетонная	м <sup>2</sup>	3,7	
Устройство асфальта 20-40мм				
53	Копка на глубину без корней для стоек в стеной без ямками глубиной до 0,7 м, грунт грунты 2	м <sup>2</sup>	1,2	
54	Защитная сетка 150х150х10 мм	м <sup>2</sup>	0,18	1 м <sup>2</sup> - 78,5 м <sup>2</sup>
55	Верхний борт	шт.	1,2	Колф. укладка - 1,00
56	Колодезь 10х12	шт.	24	1 м.п. - 10,4 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 43,36 м <sup>2</sup>
57	Бетонная стяжка	м <sup>2</sup>	117,4	1 м.п. - 3,77 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 51,089 м <sup>2</sup>
58	Бетон П15	м <sup>3</sup>	14,4	
59	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	19,9	
60	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	33,2	
61	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	24,6	
62	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	22,0	1 м.п. - 2,85 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 54,036 м <sup>2</sup>
63	Обработка бетонной стяжки	м <sup>2</sup>	45,6	1 м.п. - 1,075 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 69,767 м <sup>2</sup>
64	Третья и 50х10	м	15,2	1 м.п. - 3,48 м <sup>2</sup> ; 1 м.п. - 45,113 м <sup>2</sup>
65	Металлическая опростывающаяся урна	шт.	10,8	

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации города Черемхово  
от 21 февраля 2023 года № 56а

Дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома муниципального образования «город Черемхово»,  
подлежащей благоустройству в 2023 году, по адресу: ул. Плеханова, д. 41



Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации города Черемхово  
от 21 февраля 2023 года № 56а

Дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома муниципального образования «город Черемхово»,  
подлежащей благоустройству в 2023 году, по адресу: ул. Ференца Патаки, д. 2/А

