

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2024 года

№ 298

Об установлении муниципальным
учреждениям города Черемхово
целевого уровня снижения
в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых энергетических
ресурсов и воды

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях эффективного, рационального использования энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями города Черемхово, руководствуясь статьёй 38, подпунктами 9, 16 пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды муниципальным учреждениям города Черемхово на период 2024-2026 годы согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить достижение установленного пунктом 1 настоящего постановления целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
1.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
1.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	293,94	9,3	97%	38%	265,89	237,85	181,75
2	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Дом культуры «Шахтёр»							
2.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
2.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,56	0,8	69%	21%	2,42	2,29	2,01

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
2.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,77	9,3	72%	23%	30,87	28,98	25,18
3	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Клуб посёлка Кирзавод							
3.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,27	9,3	83%	30%	51,13	46,99	38,70

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
		ется						
10.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,12	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
10.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	240,21	12,1	89%	33%	220,29	200,38	160,54
11	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Центральная городская библиотека им. А. Вампилова							
11.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,30	29,2	52%	11%	58,59	56,87	53,43
11.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
11.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,78	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
						ется.	ется.	ется.
11.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,18	12,1	34%	3%	18,02	17,87	17,55
12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Центральная детская библиотека							
12.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
12.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
12.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,70	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
12.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	308,07	12,1	89%	33%	282,53	256,99	205,90

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
13	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Горняк»							
13.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,66	30,6	46%	8%	55,57	54,49	52,31
13.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
13.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	4,80	0,8	83%	30%	4,44	4,08	3,36
13.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,02	9,3	76%	25%	34,67	32,32	27,62
14	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Горького»							
14.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,03	30,6	40%	4%	49,52	49,00	47,96
14.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,31	0,1	65%	19%	0,29	0,28	0,25
14.3.	Потребление холодной воды,	0,61	0,8	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	м3/чел					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
14.5.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,99	9,3	80%	28%	36,28	33,57	28,15
15	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1 г.Черемхово»							
15.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,35	31,6	17%	2%	37,19	37,03	36,71
15.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,21	0,2	21%	2%	0,21	0,21	0,21
15.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,20	0,5	79%	27%	2,05	1,90	1,60
15.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,89	11,2	52%	11%	22,24	21,59	20,30
16	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 им. Д.С. Лукманова г. Черемхово»							
16.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,27	31,6	52%	11%	62,50	60,73	57,19

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
16.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	2,25	0,2	90%	34%	2,06	1,87	1,48
16.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,51	0,5	84%	30%	2,32	2,13	1,75
16.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,30	11,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
17	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Черемхово							
17.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,20	34,3	30%	3%	46,85	46,50	45,80
17.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,14	неприменимо *	неприменимо *	6%	0,13	0,13	0,13
17.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,53	0,4	19%	2%	0,53	0,53	0,52
17.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,63	10,7	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
18	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 г. Черемхово»							
18.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,25	28,4	48%	9%	53,03	51,80	49,36
18.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,98	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
18.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,53	1,6	39%	4%	2,51	2,48	2,43
18.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,19	14,2	22%	2%	18,09	17,99	17,79
19	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 им. Н. Островского г. Черемхово»							
19.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,74	28,4	42%	5%	47,15	46,56	45,37
19.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,81	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
19.3.	Потребление холодной воды,	0,55	1,6	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	м3/чел					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
19.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,79	14,2	48%	9%	26,21	25,63	24,47
20	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 4 г. Черемхово»							
20.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
20.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
20.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,25	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
20.4.	Потребление	40,55	14,2	66%	20%	38,55	36,56	32,57

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	воды, м3/чел	по снижению потребления не устанавливается						
22.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	10,19	1,6	87%	32%	9,37	8,56	6,94
22.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,94	14,2	48%	9%	26,36	25,78	24,61
22.5.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	107,14	неприменимо	неприменимо	6%	105,53	103,92	100,71
23	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово»							
23.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	84,94	28,4	65%	19%	80,89	76,84	68,74
23.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,54	1,1	31%	3%	1,53	1,52	1,50
23.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,01	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливает	Здание эффективно. Требование не устанавливает	Здание эффективно. Требование не устанавливает

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
						ся.	устанавливается.	я.
23.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,42	14,2	35%	3%	21,23	21,05	20,67
24	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 г. Черемхово»							
24.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,85	28,4	53%	12%	58,06	56,28	52,71
24.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	2,08	1,1	49%	10%	2,03	1,98	1,88
24.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	3,07	1,6	49%	10%	3,00	2,92	2,78
24.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,59	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
25	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г. Черемхово»							
25.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	105,81	28,4	65%	19%	100,76	95,72	85,63

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
25.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	6,55	1,1	85%	31%	6,04	5,53	4,51
25.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	11,55	1,6	87%	32%	10,63	9,71	7,86
25.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,27	14,2	66%	20%	52,55	49,83	44,39
26	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 16 г. Черемхово»							
26.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	39,27	28,4	28%	3%	38,99	38,71	38,15
26.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,31	1,1	19%	2%	1,30	1,29	1,28
26.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,44	1,6	36%	4%	2,42	2,40	2,35
26.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,02	14,2	0%	0%	14,01	14,01	14,01
27	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 22 г. Черемхово»							
27.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	120,27	28,4	65%	19%	114,54	108,80	97,33

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
		ется						
28.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,72	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
28.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
29	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 г. Черемхово»							
29.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
29.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
29.3.	Потребление	17,39	1,6	90%	34%	15,91	14,43	11,46

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
32.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
32.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
32.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
33	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 г. Черемхово»							
33.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,55	33,9	44%	6%	58,62	57,69	55,83
33.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,72	2,7	44%	6%	4,64	4,57	4,41

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
33.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	5,35	4,5	18%	2%	5,33	5,30	5,25
33.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,69	26,2	39%	4%	42,28	41,86	41,04
34	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Черемхово»							
34.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,28	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
34.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,54	2,7	42%	5%	4,48	4,43	4,31
34.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	8,97	4,5	50%	10%	8,75	8,53	8,09
34.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,08	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
35	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Черемхово»							
35.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	42,76	33,9	22%	2%	42,53	42,30	41,84

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	Втч/м2/ГСОП							
35.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	6,67	2,7	60%	16%	6,41	6,14	5,61
35.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	5,40	4,5	18%	2%	5,38	5,36	5,31
35.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,94	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
36	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Черемхово»							
36.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	97,09	33,9	66%	20%	92,30	87,52	77,96
36.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
36.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,33	4,5	39%	4%	7,26	7,18	7,04
36.4.	Потребление	50,17	26,2	49%	9%	48,99	47,82	45,47

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	электрической энергии, кВтч/м2							
37	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» (здание ул. Куйбышева,12)							
37.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	90,15	33,9	63%	18%	86,16	82,18	74,20
37.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	8,21	2,7	68%	21%	7,78	7,35	6,50
37.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	9,43	4,5	53%	12%	9,15	8,88	8,33
37.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,57	26,2	42%	5%	43,98	43,38	42,20
38	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» (здание ул. Ленина,7)							
38.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,54	33,9	37%	4%	53,04	52,54	51,55
38.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,72	2,7	29%	3%	3,69	3,66	3,61
38.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	5,10	4,5	13%	1%	5,09	5,07	5,04
38.4.	Потребление	31,72	26,2	19%	2%	31,57	31,42	31,12

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	электрической энергии, кВтч/м2							
39	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Черемхово» (здание ул. Плеханова,36)							
39.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	71,08	33,9	53%	12%	69,01	66,94	62,81
39.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	12,02	2,7	78%	27%	11,21	10,40	8,77
39.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	5,14	4,5	13%	1%	5,12	5,11	5,08
39.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,20	26,2	57%	14%	58,04	55,88	51,56
40	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Черемхово» (здание ул. Советская, 16)							
40.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	57,84	33,9	43%	6%	57,04	56,24	54,65
40.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,67	2,7	44%	6%	4,59	4,52	4,36
40.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	8,68	4,5	48%	9%	8,48	8,29	7,91
40.4.	Потребление	41,27	26,2	37%	4%	40,88	40,50	39,73

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
		устанавливается						
42.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
42.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	66,47	26,2	61%	17%	63,72	60,98	55,50
43	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 г. Черемхово»							
43.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
43.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
43.3.	Потребление холодной воды,	6,25	1,6	75%	25%	5,86	5,47	4,68

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	м3/чел							
43.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,20	14,2	66%	20%	38,22	36,24	32,29
44	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 г. Черемхово»							
44.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
44.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
44.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,68	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
44.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,36	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
						устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
45	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 г. Черемхово»							
45.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
45.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
45.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	20,32	4,5	81%	29%	18,86	17,40	14,47
45.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,02	26,2	41%	4%	43,53	43,05	42,09
46	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 г. Черемхово»							
46.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	57,89	28,4	51%	11%	56,35	54,80	51,71

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
		ется						
49.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	11,88	неприменимо	неприменимо	6%	11,70	11,52	11,17
49.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	357,05	неприменимо	неприменимо	6%	351,69	346,34	335,63
49.5.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	439,80	неприменимо	неприменимо	6%	433,20	426,61	413,41
50	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа г. Черемхово»							
50.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
50.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
50.3.	Потребление холодной воды,	1,66	1,6	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	м3/чел					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
50.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,61	14,2	17%	2%	16,54	16,47	16,32
51	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа "Старт"» (здание ул. Плеханова)							
51.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	о	о	о
51.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
51.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,88	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
51.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,44	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
52	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа "Старт"» (здание ул. Магистральная)							
52.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
52.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
52.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,17	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
52.4.	Потребление	7,72	20,4	0%	0%	Здание	Здание	Здание

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	электрической энергии, кВтч/м2					эффективно. Требование не устанавливается.	эффективно. Требование не устанавливается.	эффективно. Требование не устанавливается.
53	Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»							
53.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
53.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
53.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	5,56	5,2	8%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
53.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,16	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование	Здание эффективно. Требование	Здание эффективно. Требование

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
						не устанавливается.	не устанавливается.	не устанавливается.
54	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Стадион «Шахтер» им. В.С. Белика							
54.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	188,67	32,6	88%	33%	173,22	157,77	126,87
54.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,01	неприменимо	неприменимо	6%	0,01	0,01	0,01
54.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
54.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,47	20,4	16%	2%	23,37	23,28	23,10
55	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Плавательный бассейн "70 лет Великой Победы"							
55.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
55.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
55.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
55.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
56	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит» имени В.С. Панченко							
56.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	18,94	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
56.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,00	0,6	0%	6%	2,95	2,91	2,82
56.3.	Потребление	11,57	1,0	0%	6%	11,40	11,23	10,88

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	холодной воды, м3/чел							
56.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,14	18,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
57	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр детского спорта"							
57.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	80,74	33,3	59%	15%	77,65	74,55	68,37
57.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,08	0,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
57.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
57.4.	Потребление электрической	18,38	18,2	4%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	энергии, кВтч/м2					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
58	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Физкультурно-оздоровительный комплекс "Храмцовский"							
58.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	15,60	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
58.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	0,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
58.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
58.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,60	18,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	воды, м3/чел	по снижению потребления не устанавливается						
64.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
64.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
65	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Черемхово»							
65.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	80,98	29,7	64%	18%	77,28	73,57	66,17
65.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	2,58	2,3	15%	2%	2,57	2,56	2,55
65.3.	Потребление	5,04	5,2	1%	0%	Здание	Здание	Здание

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	холодной воды, м3/чел					эффективно. Требование не устанавливается.	эффективно. Требование не устанавливается.	эффективно. Требование не устанавливается.
65.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,93	33,3	39%	4%	52,41	51,89	50,85
66	Муниципальное казенное учреждение «Архив города Черемхово»							
66.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
66.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
66.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,83	5,2	36%	4%	7,75	7,68	7,54
66.4.	Потребление электрической	3,31	33,3	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2024 год	Целевой уровень снижения 2025 год	Целевой уровень снижения 2026 год
	энергии, кВтч/м2					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.

Примечание:

- ГСОП – градусо-сутки отопительного периода;
- неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения.

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов